23. August 2021




Duschwannenablauf ORIO 60, Haube verchromt, DN 40

Artikel Nr. 160324

GTIN/EAN: 4001636160324

Rabattgruppe: 1





extrem niedriges Ablaufgehäuse (60 mm) für flache Duschwannen mit einem Ablaufloch von d: 90 mm

Ausführung:

- seitlicher Ablaufstutzen DN 40, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 15 Grad
- Geruchsverschluss, zur Reinigung komplett herausnehmbar
- Bauschutzdeckel/Montageschlüssel

Material:

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Weitere Farben auf Anfrage.

Ablaufleistung nach DIN EN 274 (bei 15 mm Anstauhöhe)

(bei 13 iiiii Alistauliolle)		
	Norm	DALLMER
DN 40	0,4 l/s	0,42 l/s

 $Dallmer\ GmbH + Co\ KG \cdot Wiebelsheidestraße\ 25 \cdot 59757\ Arnsberg \cdot Tel.: + 49\ 2932\ 9616 - 0 \cdot Fax: + 49\ 2932\ 9616 - 222\ www.dallmer.de \cdot info@dallmer.de$