
alpex F50 PROFI® / alpex® L



alpex Dämmunterlage

Dämmunterlage aus TPE zur Entkopplung der Wandwinkel vom Mauerwerk oder von den Montageschienen und -platten aus Metall und zur Verbesserung des Schallschutzes. Bei zu geringem Abstand der Wandwinkel zur Wand/Schiene kann die Dämmunterlage auch als Distanzplatte genutzt werden.

1	Art. Nr.	Bezeichnung	H ₁ [mm]	Z ₁ [mm]	X [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]	VPE [Stk]
8	84900315	für Wandwinkel 35-78 mm	11	4	40	53	0,013	10





alpex F50 PROFI Anschluss-Set mit Abdichtung

Anschluss-Set bestehend aus einer alpex Montageplatte 84/100/120/153 mm aus PA einschließlich Befestigungsmaterial für Wandwinkel, zwei alpex F50 PROFI Wandwinkel 35 mm 16-Rp1/2 und zwei alpex Abdichtungen 1/2" für Wandwinkel 35-78 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung					
86916715	16-Rp1/2 PA	0,311	1			

D [mm]	Rp ["]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	L ₄ [mm]	L ₅ [mm]	H [mm]	Z ₁ [mm]	Z ₂ [mm]	Z ₃ [mm]	Z ₄ [mm]	Z ₅ [mm]	Z ₆ [mm]	S [mm]
16	1/2	35	47	100	295	542	53	23	18	150	120	100	84	11

