









Hinweise und Massnahmen zu Gefahrstoffen



Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Duftstein Citro		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Citral (CAS-Nr. 5392-40-5) <p>Gefahrenhinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. • P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. <p>Entsorgungshinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Systemsiphon einer autorisierten Abfallsammelstelle zuführen.


Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Tangit PVC-U Spezialklebstoff		Gefahr	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetrahydrofuran (CAS-Nr. 109-99-9) • Butanon (CAS-Nr. 78-93-3) • Cyclohexanon (CAS-Nr. 108-94-1) <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H318 - Verursacht schwere Augenschäden. • H335 - Kann die Atemwege reizen. • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P210 - Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. • P260 - Nebel/Dampf nicht einatmen. • P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. <p>Entsorgungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. <p>Nur vollständig entleerte Gebinde, frei von Lösungsmitteldämpfen, können der Wertstoffsammelstelle zugeführt werden. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409</p>
Geberit AquaClean Düsenreiniger, ab 2018		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter 5 % nicht ionische Tenside, amphotere Tenside • Konservierungsmittel (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) <p>Gefahrenhinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.


Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit AquaClean Düsenreiniger, bis 2017		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter 5 % nicht ionische Tenside, amphotere Tenside • Zitronensäure (CAS-Nr. 5949-29-1) <p>Gefahrenhinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Geberit AquaClean Reinigungsmittel		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unter 5 % anionische Tenside, nicht ionische Tenside • Zitronensäure (CAS-Nr. 77-92-9) <p>Gefahrenhinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.


Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit mineralische Vergussmasse FSH 90		Gefahr	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portlandzement (CAS-Nr. 65997-15-1) <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H318 - Verursacht schwere Augenschäden. • H335 - Kann die Atemwege reizen. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P103 - Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. • P261 - Einatmen von Staub vermeiden. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. • P321 - Besondere Behandlung: <ul style="list-style-type: none"> – Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. – Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. – Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. • P405 - Unter Verschluss aufbewahren. <p>Sonstige Gefahren: Produkt reagiert mit Wasser stark alkalisch.</p> <p>Entsorgungshinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Tangit ABS Spezialklebstoff		Gefahr	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butanon (CAS-Nr. 78-93-3) • n-Butylacetat (CAS-Nr. 123-86-4) <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. • EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P210 - Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. • P260 - Nebel/Dampf nicht einatmen. • P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. • P280 - Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. <p>Entsorgungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. <p>Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409</p>
Micropur Forte MF flüssig (Wasserkonservierungsmittel zu Geberit Hygienefilter)		-	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natriumhypochloritlösung (CAS-Nr. 7681-52-9) • Silber (CAS-Nr. 7440-22-4) • Natriumnitrat < 0,1 % (CAS-Nr. 7631-99-4) <p>Gefahrenhinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. <p>Entsorgungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit AquaClean Entkalkungsmittel		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phosphorsäure (CAS-Nr. 7664-38-2) • Salzsäure (CAS-Nr. 7647-01-0) <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. <p>Entsorgungshinweise: Restentleerte, gereinigte Gebinde können der Wertstoffsammelstelle zugeführt werden.</p>
Spülkastenstein DropIn blue		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze (CAS-Nr. 68411-30-3) • Kokosmonoethanolamid (CAS-Nr. 90622-77-8) • Kiefernöl 99 ≤ 2,5 % <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. <p>Entsorgungshinweise: Kleinere Mengen können mit reichlich Wasser verdünnt und weggespült werden. Grössere Mengen sind gemäss örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.</p>

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Duftsieb zu Geberit Urinalen		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benzylsalicylat (CAS-Nr. 118-58-1) • Linalylacetat; 1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS-Nr. 115-95-7) • Reaktionsgemisch aus 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on und 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a octahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on und 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on (CAS-Nr. 54464-57-2) • Tetramethyl-4-methylenheptan-2-on (CAS-Nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen (CAS-Nr. 19870-74-7) • alpha-Methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd (CAS-Nr. 1205-17-0) <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. <p>Entsorgungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Kolo SmartFresh Stick		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anionische Tenside • < 5 % amphotere Tenside • Duftstoffe <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. • P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrstoff	Gefahrensymbol	Signalwort	Hinweise und Massnahmen
Geberit DuoFresh Stick		Achtung	<p>Enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anionische Tenside • 5–15 % nichtionische Tenside • Duftstoffe; GERANIOL; LINALOOL <p>Gefahrenhinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 - Kann beim Verschlucken gesundheitsschädlich sein.* • H315 - Verursacht Hautreizungen. • H319 - Verursacht schwere Augenreizung. • H401 - Giftig für Wasserorganismen.* • H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <p>Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • P280 - Schutzhandschuhe tragen. • P302 + P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.* <p>Entsorgungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 - Inhalt/Behälter gemäss den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen. <p>Die mit einem * markierten Sätze gelten nur für Länder ausserhalb der EU; z. B. Russland, Serbien, Bosnien und Herzegowina.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

