


**HANSAPOLO**  
**Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
 für Wandaufbau



**Beschreibung**

HANSAPOLO  
 Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)  
 für Wandaufbau

PA-IX 19662/IB  
 Durchflussmenge: 17 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck

- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Bedienungshebel
- (-) W+K-Kennzeichnung
- Brauseabgang nach unten G 1/2
- S-Anschlüsse DN 15 (G1/2)
- DVGW in Vorbereitung

**HANSA Steuerpatrone classic 3.5**


Produktnummer: 59913075

Anzahl in Stückliste: 1

(-) Keramikscheiben mit integrierten Fettdepots

(-) einstellbare Heißwassersperre


(-) einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min

Variante	Art.-Nr.
verchromt	51450163 


Produktbild




Produktzeichnung



Produktzeichnung








Produktzeichnung





DVGW: Prüfzeichen DW-6506BP0361

### Zugehörige Produkte

Produktbild:	Beschreibung:	Artikelnummer:
	<b>HANSABASICJET</b> <b>Wandstangen-Set 720 mm</b>	verchromt 44780133
	<b>HANSABASICJET-Set</b> <b>für Wannen-Batterien</b>	verchromt 44680133
	<b>HANSABASICJET</b> <b>Wandstangen-Set 920 mm</b>	verchromt 44670133
	<b>HANSABASICJET</b> <b>Wandstangen-Set 600 mm</b>	verchromt 44780130
	<b>HANSABASICJET-Set</b> <b>für Wannen-Batterien</b>	verchromt 44680280
	<b>HANSABASICJET</b> <b>Wandstangen-Set 900 mm</b>	verchromt 44670130

