



## **MONTAGEBLOCK**

zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen, DVGW-geprüft, Wasserzählerstrecken komplett in UBA-konformen Messing oder Rotguss, anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft, Anschlüsse 3/4" oder als 22mm Löt-Press Ausführung



## **OPTIMIERTE PRODUKTQUALITÄT**

- DVGW-zertifiziert
- ▶ erfüllt die Anforderungen der EnEV
- Schaumstoffgehäuse aus Material Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN 4102 B1
- ▶ Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen



## ZUSATZNUTZEN

- ▶ Ventil-Bauschutzkappen sind gleichzeitig Absperreinheit während der Bauphase
- ► Montagestreifen sind flexibel einsetzbar für eine Befestigung von vorn oder von hinten
- ► Unterputzventile kompatibel mit Fertigmontagesets von Bruse, Grohe, Vigour

Artikelnummer	Wasserzähler- fabrikat	Anschlüsse	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	
Messing					'	
TRWZBDAL34MS	Allmess	3/4"	300	213,5	70	
TRWZBDKO34MS	G2" Koax	3/4"	300	213,5	70	
TRWZBDAL22MS	Allmess	Löt-Press	300	213,5	70	
TRWZBDKO22MS	G2" Koax	Löt-Press	300	213,5	70	
Rotguss	·				·	
TRWZBDAL34RG	Allmess	3/4"	300	213,5	70	
TRWZBDKO34RG	G2" Koax	3/4"	300	213,5	70	
TRWZBDAL22RG	Allmess	Löt-Press	300	213,5	70	
TRWZBDKO22RG	G2" Koax	Löt-Press	300	213,5	70	
Zubehör:				·		
TRWZBBEFSET	Befestigungsset	Befestigungsset (bei Teilung in zwei UNO-Blöcke notwendig)				