


# Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341



## Technische Daten

**Anschlussgröße 1 (AG1)** G 1/2

**Anschlussgröße 2 (AG2)** G 3/4

**Anschlussgröße 3 (AG3)** G 3/8

**Anschlussgröße 4 (AG4)** G 3/4

**Anschlusstyp 1 (AT1)** Außengewinde

**Anschlusstyp 2 (AT2)** Innengewinde

**Anschlusstyp 3 (AT3)** Außengewinde

**Anschlusstyp 4 (AT4)** Außengewinde

**Geeignet für** Eurokonus

**Länge variabel (Lv)** 115 – 210 mm

**Breite (B)** 33,5 mm

**Höhe (H)** 33,5 mm

**Bauform** Durchgangsform

**Gewindelänge 1 (GL1)** 13,5 mm

**Gewindelänge 2 (GL2)** 12 mm

# Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341

Gewindelänge 3 (GL3)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	22 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	30 mm
Schlüsselweite 3 (SW3)	19 mm
Schlüsselweite 4 (SW4)	24 mm
Schlüsselweite 5 (SW5)	26 mm
Material	Edelstahl
Material Formdichtungen	EPDM
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Reduzierung	Messing vernickelt
Material Wellschlauch	Edelstahl
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C
max. Biegeradius	40 mm
Berstdruck	90 bar
max. Durchflussmenge	1400 l/h

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
EAN-Code	4033878002285
Gewicht (Stammdaten)	0,2 kg
ETIM 7	EC011399

# Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341

ETIM 8	EC011399
eCl@ss 10.1	22-56-92-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

# Flexibler Heizkörperanschluss mit Reduzierung

Artikelnummer 28281238341

