



Duschelement individual

Duschboard Vigour

VORTEILE

- Duschelement Komplettset
- Abdichtung für Trocken- oder Nassanbindung
- Abdichtung zertifiziert nach DIN 18534
- Sperrwasserhöhe: 50 mm / 28 mm
- EN 1253 zertifiziert
- 10 Jahre Gewährleistung
- Boden- oder Wandmontage für Duschrinne
- möglich Duschelement ist umlaufend 50 mm einkürzbar

VIGOUR GMBH
Bergholzstraße 3 | 12099 Berlin | Deutschland
T. +49 (0) 30 39480440 www.vigour.de
Seite 1 / 3 (Schreib- und Druckfehler vorbehalten)

PRODUKTDATENBLATT 26-03-2020

ALLGEMEIN

 Serie
 bodenebene Duschsysteme

 Name
 Duschelement individual

 Modell
 3.0

 800 x 800 (W x L), 800 x 1200 (W x L), 900 x 900 (W x L), 900 x 1200 (W x L),

 Abmessung (mm)
 900 x 1400 (W x L), 1000 x 1000 (W x L), 1200 x 1200 (W x L)

 Produkttyp
 n.a.

 Anwendung
 Neubau, Sanierung

EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATION

Zertifizierung

Typ Boden Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge n.a.

Montagemöglichkeit Fussboden
Anschluss Anschluss waagerecht (senkrecht optional)
Anschlussmaß (mm) 40 / 50

Mindest Bauhöhe (mm) 68 / 97

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (I/min)

Maximale Ablaufleistung an der Wand (I/s) (50 mm)

Maximale Ablaufleistung an der Wand (I/s) (28 mm)

0,49 I/s

DUSCHELEMENT

Vormontiertes Dichtvlies (WPS)werkseitig vormontiertSiphongehäusereinigbarer Siphon, dreh- und verstellbares SiphongehäuseSperrwasserhöhe (mm)28 / 50MaterialPeriporSchallschutzJa, optionaleinkürzbarJa, je Seite 50 mm

DESIGN

Abdeckung
Abdeckungsvarianten
n.a.

verstellbarer Fliesenausgleichsrahmen
TAF Rahmen Material
Breite Fliesenausgleichsrahmen (mm)
Rollstuhlgeeignet

n.a.

7 - 17 mm
Edelstahl (304)

57 mm (ohne Wandverlängerung)

Ja


Hersteller

VIGOUR GMBH Bergholzstraße 3 | 12099 Berlin | Deutschland T. +49 (0) 30 39480440 www.vigour.de Seite 2 / 3 (Schreib- und Druckfehler vorbehalten) PRODUKTDATENBLATT 26-03-2020


ARTIKELNUMMER

800 x 800 (W x L) mm	V3DE80F
800 x 1200 (W x L) mm	V3DE80120F
900 x 900 (W x L) mm	V3DE90F
900 x 1200 (W x L) mm	V3DE90120F
900 x 1400 (W x L) mm	V3DE90140F
1000 x 1000 (W x L) mm	V3DE100F
1200 x 1200 (W x L) mm	V3DE120F

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LxW (mm)	H (mm)
800x800	115
800x1200	123
900x900	117
900x1200	123
900x1400	127
1000x1000	119
1200x1200	123



LXVV (IIIIII)	п (ппп)
800x800	85
800x1200	93
900x900	87
900x1200	93
900x1400	97
1000x1000	89
1200x1200	93

VIGOUR GMBH

Bergholzstraße 3 | 12099 Berlin | Deutschland

T. +49 (0) 30 39480440 www.vigour.de

Seite 3 / 3 (Schreib- und Druckfehler vorbehalten)