



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik



Badeofen

NETTOPREISLISTE 2022

Partner des Fachhandels und Fachhandwerkes

www.wittigsthal.de

Badeofen DRUCKLOS



Badeofen drucklos
für feste Brennstoffe
(Holz & Kohle)
mit Mischbatterie


Oberofen 100 L (Ø 365 mm)
weiß, schwarz oder braun
Unterofen (Ø 380 mm)
in braun oder schwarz
inkl. Aschekasten verzinkt
Schraubstopfen 1"
komplette Mischbatterie SAF
zweischichtig emailliertes Stahlblech
Rauchrohranschluss Ø 100 mm
innenliegendes Fallrohr
auswechselbarer Opferanode
Temperaturmessstreifen
Entleerventil und
Verschlusschraube G1/4"
funktioniert nach Überlaufprinzip
Mischbatterieanschluss 2 x G1/2"
35 mm Mittenabstand
Gesamthöhe 1520 ± 10 mm,
Gewicht 45 kg
Auslaufhöhe 670 ± 10 mm
(mit WBU 100/6)
Abgasmassstrom 8 g/s
Abgastemperatur 278 °C
Förderdruck 10 Pa

Badeofen komplett mit Mischbatterie
Oberofen weiß
Unterofen braun
Artikel-Nr.: 4251795290008

Badeofen komplett mit Mischbatterie
Oberofen „Rustikal“ braun
Unterofen braun
Artikel-Nr.: 4251795290077

Badeofen komplett mit Mischbatterie
Oberofen weiß
Unterofen schwarz
Artikel-Nr.: 4251795290015

Badeofen komplett mit Mischbatterie
Oberofen „Rustikal“ braun
Unterofen schwarz
Artikel-Nr.: 4251795290084



Black Edition

Getreu dem Motto
»Black is beautiful«
gibt es den Badeofen
nun auch komplett
in schwarz.

Ober- und Unterofen
in schwarz mit
Mischbatterie 1500
und schwarzer
Handbrause

Artikel-Nr.:
4251795290978



Oberofen Ø 365 mm mit Mischbatterie

Oberofen weiß
mit Mischbatterie 1250
Artikel-Nr.:
4251795290091

Oberofen „Rustikal“ braun
mit Mischbatterie 1500
Artikel-Nr.:
4251795290107

Oberofen Ø 365 mm

Oberofen weiß
mit Mischbatterie 1500
Artikel-Nr.:
4251795290664

Oberofen schwarz
mit Mischbatterie 1500
Artikel-Nr.:
4251795290985



Oberofen Ø 365 mm

Oberofen weiß
ohne Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290060

Oberofen „Rustikal“ braun
ohne Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290114

Oberofen schwarz
ohne Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290992

Badeofen DRUCKFEST



Badeofen ZW100 druckfest
mit Wärmetauscher
für feste Brennstoffe
(Holz & Kohle)
mit Mischbatterie

Oberofen 100 L Edelstahl-Zylinder
mit Mischbatterie
Unterofen WBU 100/6
Nennheizleistung 7,5 kW
Förderdruck 10 Pa
Wärmetauscher: Heizfläche: 0,5 m²
Leistung ca. 4 kW
Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
100 mm Mittenabstand
mit Überdruckventil und
thermischer Ablaufsicherung
6 bar Betriebsdruck
Rauchrohranschluss Ø 102 mm
Höhe 1465 mm
Temperaturmessstreifen
Entleerventil G1/4"
Leergewicht 57 kg

ZW100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen braun
Artikel-Nr.:
4251795290046

ZW100
ohne Mischbatterie
Unterofen braun
Artikel-Nr.:
4251795290602

ZW100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen schwarz
Artikel-Nr.:
4251795290053

ZW100
ohne Mischbatterie
Unterofen schwarz
Artikel-Nr.:
4251795290619



Badeofen Z100 druckfest
für feste Brennstoffe
(Holz & Kohle)
mit Mischbatterie

Oberofen 100 L, Edelstahl-Zylinder
mit Mischbatterie
Unterofen WBU 100/6
Nennheizleistung 7,5 kW
Förderdruck 10 Pa
Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
100 mm Mittenabstand
mit Überdruckventil und
thermischer Ablaufsicherung
6 bar Betriebsdruck
Rauchrohranschluss Ø 102 mm
Höhe 1465 mm
Temperaturmessstreifen
Entleerventil G1/4"
Leergewicht 52 kg

Z100 komplett
Unterofen braun
mit Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290022

Z100
Unterofen braun
ohne Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290589

Z100 komplett
Unterofen schwarz
mit Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290039

Z100
Unterofen schwarz
ohne Mischbatterie
Artikel-Nr.:
4251795290596

Oberofen ZW100
mit Wärmetauscher
ohne Mischbatterie
passend zu Unterofen
WBU 100/6
Artikel-Nr.:
4251795290176



Oberofen
druckfest
- einzeln -



Oberofen Z100
ohne Wärmetauscher
ohne Mischbatterie
passend zu Unterofen
WBU 100/6
Artikel-Nr.:
4251795290183

ZUBEHÖR- DRUCKFEST

Mischbatterie
für druckfeste Badeöfen
Z100 und ZW100
verchromt inklusive Brauseschlauch,
Handbrause
T-Stücke mit Doppelnippel (3/4")
100 mm Mittenabstand

Artikel-Nr.:
4251795290312



Rohr-Reduzierung
von Ø 102 mm auf Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
4251795290268



Edelstahl-Winkel
90°, Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
4251795290282



Edelstahl-Kamin-Rohr
1000 mm, Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
4251795290299

500 mm, Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
4251795290305



Edelstahl-Winkel
45°, Ø 102 mm
Artikel-Nr.:
4251795290275

ZUBEHÖR- DRUCKKLOS

Mischbatterie SAF
mit integrierter automa-
tischer Durchflussbegren-
zung und Rohrbelüftung,
Überdruckventil, Rück-
schlagventil und Sieb,
inkl. Brauseschlauch 1500
mm und Handbrause
weiß (Kunststoff)
Artikel-Nr.:
4251795290626

Mischbatterie SAF
mit integrierter automa-
tischer Durchflussbegren-
zung und Rohrbelüftung,
Überdruckventil, Rück-
schlagventil und Sieb,
inkl. Brauseschlauch 1250
mm und Handbrause
weiß (Kunststoff)
Artikel-Nr.:
4251795290336



mit Handbrause
schwarz (Kunststoff)
Artikel-Nr.:
4251795291128

Schraubstopfen 1"
verchromt
Artikel-Nr.:
4251795290329



Umsteller
komplett
Artikel-Nr.:
4251795290381



**Fallrohr mit
Opferanode**
für Oberofen 100L
Artikel-Nr.:
4251795290398

für Oberofen 80L
Artikel-Nr.:
4251795291029



Rosette weiß
emailliert
Ø 100 mm für Ofenrohre
Artikel-Nr.:
4251795290541

Rosette braun
emailliert
Ø 100 mm für Ofenrohre
Artikel-Nr.:
4251795290558

Rosette schwarz
emailliert
Ø 100 mm für Ofenrohre
Artikel-Nr.:
4251795291098



Bogen weiß
100/90
ohne Tür
Artikel-Nr.:
4251795290428

Bogen braun
100/90
ohne Tür
Artikel-Nr.:
4251795290480

Bogen schwarz
100/90
ohne Tür
Artikel-Nr.:
4251795291036

Rohr weiß
100/1000
Artikel-Nr.:
4251795290435

100/750
Artikel-Nr.:
4251795290442

100/500
Artikel-Nr.:
4251795290459

100/250
Artikel-Nr.:
4251795290466

100/150
Artikel-Nr.:
4251795290473

Rohr braun
100/1000
Artikel-Nr.:
4251795290497

100/750
Artikel-Nr.:
4251795290503

100/500
Artikel-Nr.:
4251795290510

100/250
Artikel-Nr.:
4251795290527

100/150
Artikel-Nr.:
4251795290534

Rohr schwarz
100/1000
Artikel-Nr.:
4251795291043

100/750
Artikel-Nr.:
4251795291050

100/500
Artikel-Nr.:
4251795291067

100/250
Artikel-Nr.:
4251795291074

100/150
Artikel-Nr.:
4251795291081



UNTEROFEN



Unterofen WBU 100/6
Ø 380 mm

Farbe braun oder schwarz
passend für alle Badeofenkessel
mit Ø 365 mm Höhe 425 mm
Gewicht 26 kg
Nennheizleistung 7,5 kw
besteht aus einem Stahlblechmantel
gusseiserne Feuerstelle
mit Schamotteausmauerung
Öffnung Feuerstelle: 150x100x250 (BxHxT)
Rundrost Ø 190 mm von außen rüttelbar

braun	schwarz
Artikel-Nr.: 4251795290121	Artikel-Nr.: 4251795290138

Unterofen WBU 355/1
Ø 355 mm

Farbe braun oder schwarz
passend für alle Badeofenkessel
mit Ø 350 mm, Höhe 425 mm
Gewicht 21 kg
Nennheizleistung 7,5 kw
besteht aus einem Stahlblechmantel
gusseiserne Feuerstelle
mit Schamotteausmauerung
Rundrost Ø 190 mm von außen rüttelbar

braun	schwarz
Artikel-Nr.: 4251795290145	Artikel-Nr.: 4251795290152

Tür WBU

komplett mit Schutzplatte
(ohne Rahmen)

braun	schwarz
Artikel-Nr.: 4251795291104	Artikel-Nr.: 4251795291111

Aschekasten verzinkt
155 x 105 x 290 mm (B x H x T)
Artikel-Nr.:
4251795290411



Griff komplett für Unterofen
Artikel-Nr.:
4251795290404



Rüttelrost

für WBU 100/6 und WBU
355/1, Ø 19 cm
Artikel-Nr.:
4251795290633

Rostführung
Artikel-Nr.:
4251795290640

Rüttelstange
Artikel-Nr.:
4251795290657



Universal-Grillstation
»Wittigsthaler Steiger«

Farbe schwarz
Rüttelstange
Aschekasten
inkl. Schamotteinsatz
Edelstahl-Grillrost (450 x 450 mm)
Schlechtwetterschutzhülle
Gesamthöhe 910 mm
Deckel mit Thermometer und
Belüftungsregulierung
abnehmbare Ablage
Luftregulierung durch Drehschieber
Der Unterofen lässt sich leicht von
Grillaufsatz lösen und ist so für
Räucherofenaufsatz und Feuerkorb
nutzbar.

Artikel-Nr.: 4251795290190



Bierbadeofen

Oberofen weiß und Unterofen braun,
komplett vormontiert, inklusive Zapfarmatur,
Abtropfblech, Abtropfschale und Anschluss-
schlauch für Bierfass oder Kühler
(Bierfass / Kühler nicht im Lieferumfang),
zweischichtig emailliertes Stahlblech,
Oberteil Ø 365 mm, Unterteil Ø 380 mm,
Gesamthöhe 1520 ± 10 mm,
Gesamtgewicht ca. 50 kg

Artikel-Nr.: 4251795290237

Räucherofenaufsatz

Farbe schwarz,
mit Thermometer
zwei verstellbare Räucherroste
mit Regenhaube (ohne Abb.),
einschichtig emailliertes Stahlblech
Rauchrohranschluss Ø 100 mm
Ø 365 mm
Höhe 900 mm
Gewicht 12 kg

Artikel-Nr.:
4251795290213



GRILLSTATION BIERBADEOFEN

Feuerkorb

2 mm Stahlblech
Ø 364 mm
Höhe 500 mm
Gewicht 8 kg

Artikel-Nr.:
4251795290220



Grillstationaufsatz
»Wittigsthaler Steiger«

Artikel-Nr.:
4251795290206

**Grillstation
Unterofen**

Farbe schwarz
Ø 380 mm
Höhe 635 mm
Gewicht 28 kg

Artikel-Nr.:
4251795290237





Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik



Eisenwerk Wittigsthal GmbH

Eisenwerkstraße 1 · 08349 Johannegeorgenstadt · Deutschland

Telefon: +49 3773 506-0 · Fax: +49 3773 506-222

www.wittigsthal.de · info@wittigsthal.de

Sonstige Hinweise

Rabatt für Selbstabholung 2%. Der Mindestbezug für eine Frei-Haus-Lieferung beträgt 6 Stück Badeöfen komplett (1 Verpackungseinheit = 1 Palette) oder bei gemischten Sendungen 1.000,- € Warenwert.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Rechnungen sind zahlbar binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Für Bestellungen unter 100,- € wird ein Mindermengenzuschlag von 10,- € berechnet.

Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Rabatte (für Abnahme folgender Mindest-Stückzahlen)

Badeofen komplett: **12 Stück:** 5,00 €/Stück · **18 Stück:** 7,50 €/Stück · **24 Stück:** 10,00 €/Stück

Badeoberofen: **10 Stück:** 3,00 €/Stück · **20 Stück:** 4,50 €/Stück · **30 Stück:** 6,00 €/Stück

Badeunterofen: **12 Stück:** 3,00 €/Stück · **24 Stück:** 4,50 €/Stück · **36 Stück:** 6,00 €/Stück